

Wircon GmbH

C-80

STOREN | MARKISEN | SONNENSTOREN

Raffstoren C80



Raffstores C80

Die C-Form der Raffstores ermöglicht es dank der beidseitig schwenkbaren Lamellen, die Verschattung präzise zu regulieren und die Sonne genau nach Bedarf in die Wohnräume hereinzulassen. Im Vergleich zu C-65 weisen die Raffstores C-80 robustere Lamellen auf, so dass sie eine größere Fläche verschatten können.

Die Raffstores werden von uns bereits in der Herstellung eingestellt, sodass sie nach dem Auspacken auf der Baustelle sofort montiert werden können. Wir produzieren sie stets innerhalb von 14 Tagen und legen noch 2 + 2 Jahre Garantie oben drauf.

Raffstores C-80 können per Kurbel oder Motor bedient oder an das System Smart Home angeschlossen werden. Die Führung der Lamellen fertigen wir je nach Wunsch als Führungsprofil oder Seilführung.

Beidseitig schwenkbar

Falls Sie einen universellen Raffstore suchen, ist die C-Form die beste Wahl. Die Möglichkeit des Schwenkens zu beiden Seiten bietet eine Vielzahl von Verschattungsoptionen, wodurch die optimale Lichtmenge in den Raum gelangt.

Variable Lösung

Die Raffstores C-80 sind eine beliebte außenliegende Verschattung, nicht nur für Haushalte, sondern auch für Verwaltungsgebäude und Büros.

Architektonisch interessant

Die Raffstores C-80 haben kein Führungsprofil, sondern ein Führungsseil. Dies macht sie zur idealen Wahl für alle Gebäude, zu deren Aussehen massive Führungsschienen nicht passen.

Raffstore C-80

Kurbel

Antrieb

Breite des Raffstores (mm)	400—5 000	600—5 000
Höhe des Raffstores (mm)	500—5 000	500—5 000
Maximale Fläche des Raffstores (m ²)	9	20
Windfestigkeit	bis 74 km/h, bis Klasse 5	bis 74 km/h, bis Klasse 5

Farbausführung der Lamellen



010 RAL 9003/S	071 VSR071/S	110 VSR110/S	130 RAL 7038/S	140 RAL 9006/S	140H RAL 9006/H	220 RAL 6005/S	240 VSR240/S
330 RAL 3004/S	502 RAL 5002/S	514 RAL 5014/S	716 RAL 7016/S	721 RAL 7021/S	722 RAL 7022/S	735 RAL 7035/S	737 RAL 7037/S
780 VSR780/S	905 RAL 9005/S	907 RAL 9007/S	908 SW203G/S	910 RAL 9010/S	DB703 DB703/S		

H—GLATTER LACK **S**—STRUKTUR LACK

Die gezeigte RAL/VSR-Farbnr. dient nur als Referenz. Dies ist der Farbton, der der Lamellenfarbe auf der RAL/VSR-Skala am nächsten kommt. Testen Sie, wie die Farbe auf den Lamellen aussieht, indem Sie auf eine beliebige Farbe klicken. Sonderfarben sind nur auf Anfrage erhältlich.